

Dénomination du médicament

**DERMOPHIL INDIEN LÈVRES, bâton pour application cutanée.
Salon, Baume du Pérou, Alpha Bisabolol naturel**

Encadré

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après quelques jours d'application.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DERMOPHIL INDIEN LEVRES, bâton pour application cutanée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser DERMOPHIL INDIEN LEVRES, bâton pour application cutanée ?
3. Comment utiliser DERMOPHIL INDIEN LEVRES, bâton pour application cutanée?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DERMOPHIL INDIEN LEVRES, bâton pour application cutanée?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE DERMOPHIL INDIEN LÈVRES, bâton pour application cutanée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : EMOLLIENT ET PROTECTEUR CUTANE (D. Dermatologie)

Ce médicament est préconisé dans le traitement d'appoint des lésions d'irritations des lèvres.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après la prise.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER DERMOPHIL INDIEN LÈVRES, bâton pour application cutanée ?

N'utilisez jamais DERMOPHIL INDIEN LEVRES, bâton pour application cutanée

- Si vous êtes allergique au salol, au baume du Pérou ou à l'alpha bisabolol naturel ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Lésions infectées.

Avertissements et précautions

Ce médicament contient du baume du Pérou et peut provoquer des réactions cutanées.

Autres médicaments et DERMOPHIL INDIEN LÈVRES, bâton pour application cutanée

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

DERMOPHIL INDIEN LÈVRES, bâton pour application cutanée avec des aliments, boissons et de l'alcool

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Ce médicament dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

DERMOPHIL INDIEN LÈVRES, bâton pour application cutanée contient

Liste des excipients à effet notoires : Sans objet.

3. COMMENT UTILISER DERMOPHIL INDIEN LÈVRES, bâton pour application cutanée ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou, pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou, pharmacien en cas de doute.

Posologie

Appliquer localement plusieurs fois par jour.

Mode d'administration

Voie cutanée.

Si vous avez utilisé plus de DERMOPHIL INDIEN LÈVRES, bâton pour application cutanée que vous n'auriez dû

Une utilisation excessive pourra aggraver les effets indésirables.

Si vous oubliez d'utiliser DERMOPHIL INDIEN LÈVRES, bâton pour application cutanée

Sans objet.

Si vous arrêtez d'utiliser DERMOPHIL INDIEN LÈVRES, bâton pour application cutanée

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin, à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Possibilité d'allergie (baume du Pérou...).

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou, votre pharmacien> ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.signalement-sante.gouv.fr.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER DERMOPHIL INDIEN LÈVRES, bâton pour application cutanée ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver à une température inférieure à 25°C.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage. La date de péremption fait référence au premier jour de ce mois.

N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez des signes visibles de détérioration.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient DERMOPHIL INDIEN LÈVRES, bâton pour application cutanée.

- Les substances actives sont :

Salol	1,00 g
Baume du Pérou	0,50 g
Alpha bisabolol naturel	0,20 g
pour 100 g	

- Les autres composants sont :

Vaseline, paraffine solide, éthanol à 96%, huile essentielle de géranium.

Qu'est-ce que DERMOPHIL INDIEN LÈVRES, bâton pour application cutanée et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de bâton pour application cutanée, bâton de 3,5 g.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

MELISANA PHARMA

8 AVENUE DES MINIMES

94300 VINCENNES

Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

MELISANA PHARMA

8 AVENUE DES MINIMES

94300 VINCENNES

Fabricant

MELISANA PHARMA

LA BRINDOSSIERE

61600 MAGNY LE DESERT

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Ansm (France).