

Dénomination du médicament

**INONGAN, crème**  
**Salicylate de méthyle / camphre racémique**

Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que INONGAN, crème et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser INONGAN, crème ?
3. Comment utiliser INONGAN, crème ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver INONGAN, crème ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## **1. QU'EST-CE QUE INONGAN, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : A visée antalgique - M02AC.

Traitement local d'appoint des douleurs d'origine musculaire et tendino-ligamentaire de l'adulte.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER INONGAN, crème ?

### **N'utilisez jamais INONGAN, crème :**

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au salicylate de méthyle, au camphre racémique ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes allergique aux salicylés, à un médicament apparenté (AINS, aspirine) ou à un autre des composants.
- Ne pas appliquer sur les muqueuses, les yeux, sur une plaie, une lésion suintante, une lésion infectée ni sous pansement occlusif.

### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser INONGAN, crème.

#### Mises en garde spéciales

Cette spécialité contient du camphre et du menthol (dérivés terpéniques) qui peuvent entraîner, à doses excessives, des accidents à type de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant.

Respectez les conseils d'utilisation:

- ne jamais appliquer une dose supérieure à celle qui est recommandée ([voir](#) rubrique 3. COMMENT UTILISER INONGAN, crème),
- ne pas appliquer sur une surface étendue du corps,
- respecter la fréquence et la durée de traitement préconisées.

### **Précautions d'emploi**

- Ce médicament est réservé à l'adulte.
- En cas d'épilepsie ancienne ou récente, DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN.
- Après usage, il est nécessaire de se laver les mains pour éviter tout contact involontaire du produit avec les yeux et les muqueuses.

### **Enfants et adolescents**

Sans objet.

### **Autres médicaments et INONGAN, crème**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

### **INONGAN, crème avec des aliments, boissons et de l'alcool**

Sans objet.

### **Grossesse et allaitement**

En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament et en aucun cas il ne devra être appliqué sur les seins.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

#### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

#### **INONGAN, crème contient :**

Sans objet.

### **3. COMMENT UTILISER INONGAN, crème ?**

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

#### **Posologie**

RESERVE A L'ADULTE.

En massages locaux sur la zone douloureuse, 1 à plusieurs fois par jour.

Se laver les mains après utilisation.

#### **Mode d'administration**

Voie cutanée.

#### **Durée du traitement**

Ne pas utiliser de façon prolongée sans avis médical.

**Si vous avez utilisé plus de INONGAN, crème que vous n'auriez dû :**

Rincez abondamment à l'eau.

**Si vous oubliez d'utiliser INONGAN, crème :**

Sans objet.

**Si vous arrêtez d'utiliser INONGAN, crème :**

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- éventuelle réaction allergique locale nécessitant l'arrêt du traitement,
- possible rougeur cutanée normale au point d'application,
- brûlure au niveau du site d'application

- en cas de non respect des doses préconisées, possibilité d'agitation et de confusion chez les sujets âgés (en raison de la présence de camphre et de menthol).

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet:

<https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. COMMENT CONSERVER INONGAN, crème ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage. La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

A conserver à une température inférieure ou égale à 25°C

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## **6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS**

### **Ce que contient INONGAN, crème**

- Les substances actives sont :

Salicylate de méthyle .....	12,50 g
Camphre racémique .....	1,00 g

Pour 100 g de crème.

- Les autres composants sont :

Sédéfos 75 (distéarate d'éthylène et de diéthylène glycol associé à un phosphate d'alcools gras polyoxyéthyléné), Labrafil M2130 (glycérides polyglycolysés saturés), paraffine liquide, menthol racémique, huile essentielle d'eucalyptus, eau purifiée.

### **Qu'est-ce que INONGAN, crème et contenu de l'emballage extérieur**

Ce médicament se présente sous forme de crème en tube de 55 g.

### **Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

**SOFIBEL**

110-114 RUE VICTOR HUGO  
92300 LEVALLOIS-PERRET

**Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché**

**ALLOGA FRANCE**  
ZONE INDUSTRIELLE DU CHAPOTIN SUD  
69970 CHAPONNAY

**Fabricant**

SPPH  
7 IMPASSE DES BOUSSENOTS  
21800 QUETIGNY

**Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

**Autres**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).