



ANSM - Mis à jour le : 29/05/2018

Dénomination du médicament

OXYTHYOL, pâte pour application cutanée Ichthyolammonium/Oxyde de zinc

Encadré

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que OXYTHYOL, pâte pour application cutanée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser OXYTHYOL, pâte pour application cutanée ?
3. Comment utiliser OXYTHYOL, pâte pour application cutanée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver OXYTHYOL, pâte pour application cutanée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE OXYTHYOL, pâte pour application cutanée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : D02AB MEDICAMENT A BASE DE ZINC
(D : Dermatologie).

Ce médicament est indiqué en cas d'irritations de la peau.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER OXYTHYOL, pâte pour application cutanée ?

N'utilisez jamais OXYTHYOL, pâte pour application cutanée :

- Si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez des lésions suintantes ;
- Si vous avez des lésions infectées.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser OXYTHYOL, pâte pour application cutanée.

Enfants et adolescents

Sans objet.

Autres médicaments et OXYTHYOL, pâte pour application cutanée

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

OXYTHYOL, pâte pour application cutanée avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

OXYTHYOL, pâte pour application cutanée contient de la lanoline et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : eczéma).

3. COMMENT UTILISER OXYTHYOL, pâte pour application cutanée ?

Voie cutanée.

Appliquer en couche épaisse sur des lésions à traiter.

Si vous avez utilisé plus de OXYTHYOL, pâte pour application cutanée que vous n'auriez dû

Sans objet.

Si vous oubliez d'utiliser OXYTHYOL, pâte pour application cutanée

Sans objet.

Si vous arrêtez d'utiliser OXYTHYOL, pâte pour application cutanée

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Possibilité d'eczéma de contact causé par la lanoline.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet:

www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER OXYTHYOL, pâte pour application cutanée?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le conditionnement extérieur.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient OXYTHYOL, pâte pour application cutanée

- Les substance(s) active(s) est (sont) :

Ichthyolammonium..... 2 g

Oxyde de zinc..... 25 g

Pour 100 g de pâte pour application cutanée.

- Les autres composants sont : vaseline, lanoline (graisse de laine), amidon de maïs.

Qu'est-ce que OXYTHYOL, pâte pour application cutanée et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de pâte pour application cutanée en pot de 160 g ou tube de 200 g.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

H2 PHARMA

21 RUE JACQUES TATI
ZAC LA CROIX BONNET
78390 BOIS D'ARCY

Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché**H2 PHARMA**

21 RUE JACQUES TATI
ZAC LA CROIX BONNET
78390 BOIS D'ARCY

Fabricant**LABORATOIRES M.RICHARD**

RUE DU PROGRES
ZI DES REYS DE SAULCE
26270 SAULCE-SUR-RHONE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).