

Dénomination du médicament

**SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE ADULTES GIPHAR GROUPE, suppositoire
Glycérol**

Encadré

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE ADULTES GIPHAR GROUPE, suppositoire et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE ADULTES GIPHAR GROUPE, suppositoire ?
3. Comment utiliser SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE ADULTES GIPHAR GROUPE, suppositoire ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE ADULTES GIPHAR GROUPE, suppositoire ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE ADULTES GIPHAR GROUPE, suppositoire ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique : AUTRES LAXATIFS, code ATC : A 06 AX01 (A : Appareil digestif et métabolisme).

Indications thérapeutiques

Ce médicament est préconisé dans certaines formes de constipations et comme préparation à certains examens (rectoscopie).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE ADULTES GIPHAR GROUPE, suppositoire ?

N'utilisez jamais SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE ADULTES GIPHAR GROUPE, suppositoire dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE ADULTES GIPHAR GROUPE, suppositoire.

Faites attention avec SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE ADULTES GIPHAR GROUPE, suppositoire :

Mises en garde spéciales

PAS D'UTILISATION PROLONGEE SANS AVIS MEDICAL.

Constipation occasionnelle :

Elle peut être liée à une modification récente du mode de vie (voyage). Le médicament peut être une aide en traitement court. Toute constipation récente inexplicquée par le changement du mode de vie, toute constipation accompagnée de douleurs, de fièvre, de gonflement du ventre doit faire demander l'avis du médecin.

Constipation chronique (constipation de longue durée) :

Elle peut être liée à deux causes :

- Soit une maladie de l'intestin qui nécessite une prise en charge par le médecin.
- Soit à un déséquilibre de la fonction intestinale dû aux habitudes alimentaires et au mode de vie.

Le traitement comporte entre-autre :

- Une augmentation des apports alimentaires en produits d'origine végétale (légumes verts, crudités, pain complet, fruits...).
- Une augmentation de la consommation d'eau et de jus de fruits.
- Une augmentation des activités physiques (sport, marche...).
- Une rééducation du réflexe de défécation.
- Parfois, l'adjonction de son à l'alimentation.

Il est utile de prendre conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien.

Précautions d'emploi

Il est préférable d'éviter l'utilisation de ce médicament, dans certains cas de crise hémorroïdaire, de fissure anale ou de rectocolite hémorragique.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

Enfants et adolescents

Sans objet.

Autres médicaments et SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE ADULTES GIPHAR GROUPE, suppositoire

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament ; même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE ADULTES GIPHAR GROUPE, suppositoire avec des aliments et boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

Sportifs

Sans objet.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE ADULTES GIPHAR GROUPE, suppositoire contient

Sans objet.

3. COMMENT UTILISER SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE ADULTES GIPHAR GROUPE, suppositoire ?

Posologie

Réservé à l'adulte

- Traitement de la constipation basse :

1 à 2 suppositoires par jour afin d'obtenir une selle par jour.

- Préparation aux examens endoscopiques du rectum :

1 suppositoire 5 à 30 minutes avant l'heure choisie pour l'exonération.

Mode et voie d'administration

Le suppositoire peut être trempé dans l'eau froide pour en faciliter l'introduction.

Si vous avez utilisé plus de SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE ADULTES GIPHAR GROUPE, suppositoire que vous n'auriez dû

Risque de rectite et/ou de diarrhée.

Diminuez les doses ou arrêtez votre traitement. Consultez votre médecin ou votre pharmacien

Si vous oubliez d'utiliser SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE ADULTES GIPHAR GROUPE, suppositoire

Sans objet.

Si vous arrêtez d'utiliser SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE ADULTES GIPHAR GROUPE, suppositoire

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde :

Notamment sensation de brûlures anales.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre chirurgien-dentiste ou votre stomatologiste.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet :

www.signalement-sante.gouv.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE ADULTES GIPHAR GROUPE, suppositoire ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le conditionnement extérieur après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament doit être conservé à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE ADULTES GIPHAR GROUPE, suppositoire

- La substance active est :

Glycérol..... 1 ,980 g
Pour un suppositoire.

- Les autres composants sont :

Gélatine, eau purifiée.

Qu'est-ce que SUPPOSITOIRE A LA GLYCERINE ADULTES GIPHAR GROUPE, suppositoire et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de solution suppositoire. Boîtes de 10, 25, 50 et 100 suppositoires.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

GIPHAR GROUPE

38 BIS RUE DU FER A MOULIN
75005 PARIS

Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

GIPHAR GROUPE

42 RUE HYACINTHE PETIT
60210 GRANDVILLIERS

Fabricant

GIPHAR GROUPE

42 RUE HYACINTHE PETIT
60210 GRANDVILLIERS

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).