



## 1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

### **BERBERIS COMPLEXE N°83, solution buvable en gouttes**

## 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Berberis vulgaris .....	2DH
..... 3ml	
Oxalicum acidum .....	8DH
..... 3ml	
Colchicum automnale .....	3DH
..... 3ml	
Colocynthis .....	3DH
..... 3ml	
Betula .....	1DH
..... 3ml	
Kalium carbonicum .....	2DH
..... 3ml	
Natrum sulfuricum.....	2DH
..... 3ml	
Gnaphalium polycephalum .....	2DH
..... 3ml	
Pulsatilla.....	4DH
..... 3ml	
Terebinthina .....	3DH
..... 3ml	
Pour un flacon de 30ml	
Excipients : Ethanol	
Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.	

## 3. FORME PHARMACEUTIQUE

Solution buvable en gouttes

## 4. DONNEES CLINIQUES

### 4.1. Indications thérapeutiques

Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement symptomatique des lombalgies communes.

### 4.2. Posologie et mode d'administration

Médicament réservé à l'adulte.

20 gouttes 3 fois par jour, à prendre dans un peu d'eau à distance des repas.

Garder le médicament sous la langue, avant de l'avaler.

Espacer les prises dès amélioration et cesser les prises dès la disparition des symptômes.

Sans avis médical, la durée du traitement est limitée à 15 jours.

Voie sublinguale.

#### **4.3. Contre-indications**

Hypersensibilité à l'un des composants.

#### **4.4. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi**

- Ce médicament contient 48% d'éthanol V/V de vol d'éthanol (alcool), c'est-à-dire jusqu'à 189 mg par dose (20 gouttes), ce qui équivaut à 4,7 ml de bière, 1,7 ml de vin par dose.
- L'utilisation de ce médicament est dangereuse chez les sujets alcooliques et doit être prise en compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insuffisants hépatiques ou les épileptiques.
- Compte tenu de la présence de la souche PULSATILLA dans la formule, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'otite ou de sinusite sans avis médical.

#### **4.5. Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions**

Sans objet.

#### **4.6. Grossesse et allaitement**

En l'absence de données expérimentales et cliniques et par mesures de précaution, l'utilisation de ce médicament est à éviter pendant la grossesse et l'allaitement.

#### **4.7. Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines**

Les effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n'ont pas été étudiés.

#### **4.8. Effets indésirables**

Sans objet.

#### **4.9. Surdosage**

Sans objet.

### **5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES**

#### **5.1. Propriétés pharmacodynamiques**

**Classe pharmacothérapeutique : Médicament Homéopathique**

En l'absence de données scientifiques, l'indication de ce médicament repose sur l'usage homéopathique traditionnel de ses composants.

## **5.2. Propriétés pharmacocinétiques**

Sans objet.

## **5.3. Données de sécurité préclinique**

Sans objet.

## **6. DONNEES PHARMACEUTIQUES**

### **6.1. Liste des excipients**

Éthanol.

### **6.2. Incompatibilités**

Sans objet.

### **6.3. Durée de conservation**

2 ans.

### **6.4. Précautions particulières de conservation**

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

### **6.5. Nature et contenu de l'emballage extérieur**

Boîte en carton contenant un flacon en verre jaune de 30 ml muni d'un compte-gouttes.

### **6.6. Précautions particulières d'élimination et de manipulation**

Sans objet.

## **7. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE**

### **laboratoires lehning**

3 rue du petit marais  
57640 sainte barbe  
FRANCE

## **8. NUMERO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE**

- 395 421-4 ou 34009 395 421 4 0 : flacon compte-goutte de 30 ml.

## **9. DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION**

A compléter par le titulaire

## **10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE**

A compléter par le titulaire

## **11. DOSIMETRIE**

Sans objet.

## 12. INSTRUCTIONS POUR LA PREPARATION DES RADIOPHARMACEUTIQUES

Sans objet.

## CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Médicament non soumis à prescription médicale.